

Harald A. Møller

V.A.G.

Audi



Vare og Last

Deres ref.

Deres brev av

Vår ref.

Oslo,

ST/ad/mbd

13.06.1988

FORAKSEL FOR TYPE 1 MED HØYDE-JUSTERING

I Mexico produseres en forstilling for VW type 1 hvor en kan justere inn ønsket fjærhøyde foran ved montering av forakselen. Etter innstilling skal justeringsmekanismen sveises fast.

Vi vedlegger en kopi som viser hvordan dette ser ut. Forstillingen er kjent også i Vest-Tyskland selv om vi ikke er i besittelse av TÜV papirer på denne.

Med vennlig hilsen

pr. HARALD A. MØLLER A/S

A. Dahle
A. Dahle

Administrasjon : Frysjaeveien 31, Oslo

Postadr. : Postboks 3342, Sagene
0405 Oslo 4

Sentralbord : (02) 23 38 85

Telex : 71 129

Telefax : (02) 23 15 03

Reservevedelsavd. : Leiraveien

Postadr. : Postboks 173

0401 Lillestrøm

Sentralbord : (06) 81 04 01

Telex : 78 329

Importavd. : Skur 90, Bekkelagskaia, 0196 Oslo 1

Postadr. : 3342, Sagene
0405 Oslo 4

Sentralbord : (02) 68 82 90

Telex : 74 320

Harald A. Møller AS



Sagene Billakkerings

Dato:

Deres brev av

Vår ref.

ST/ad/-

Org.

15. desember 1992

SENKING AV BIL

Fra fabrikkens side er det ikke noe i veien for å senke en bil i forhold til den originale fjærhøyden under forutsetning av at en holder seg innenfor de normer som fabrikkens har satt opp.

Følgende tekst er oversatt fra fabrikkens "Ratgeber", pkt 4, side 29:

Pkt 4.

Bruk av justerbare fjærben eller fjærer med forandret høyde (gjelder bare VW modeller).

Betingelser:

Fjærene må senkes like mye foran og bak. Hjul eller dekk må ikke under noen omstendigheter komme nær understellet eller karosseriet.

Ved maksimal fjærbelastning må fjærene holde spenningen. Ved tillatt lasteevne må den resterende fjæringsbevegelse måle minst 30 mm. En eventuell bremsekraft-regulator må justeres i henhold til den nye fjærbevegelsen.

Forutsetningen er fortsatt at lyktenes posisjon ligger innenfor våre forskrifter med hensyn til avstand fra veibanen.

Hvis nødvendig må den tillatte lasteevnen reduseres.

Bruk av etterbehandlede (avsagde, avslippte, varmjusterte osv.) fjærer er ikke tillatt.

Etter ombygging så må bilen forevises Biltilsynet for godkjenning.

Med vennlig hilsen
pr. HARALD A. MØLLER AS

A. Dahle
A. Dahle

Administrasjon: Fryslavn. 31, Oslo
Postadr.: Postboks 2 Korsvoll
0808 Oslo
Sentralbord: (02) 95 33 00
Telefax: 71 129
Telefax: (02) 18 38 12

Reservebestand: Leiraveien
Postadr.: Postboks 173
2001 Lillestrøm
Sentralbord: (06) 81 04 01
Telefax: 78 329
Telefax: (06) 81 06 17

Importvld.: Skur 90, Bekkelagsveien
0193 Oslo
Sentralbord: (02) 68 82 90
Telefax: (02) 67 11 30